VSSpro

Tutta la sicurezza del tuo sito in un'unica postazione: telecamere, antifurto, perimetro, accessi e antincendio, finalmente insieme.

Videosorveglianza | Antifurto | Protezioni perimetrali | Controllo accessi | Targhe | Citofoni | Antincendio | Mappe

Presentazione

Piattaforma di supervisione centralizzata

VEMAT
SISTEMI DI SICUREZZA

PERCHÉ VSSPRO

Un solo programma al posto di tanti programmi diversi

In un sito grande la sicurezza è fatta di impianti diversi, spesso di marche diverse, ognuno con il suo programma. La guardia salta da uno schermo all'altro e un allarme può sfuggire. VSSpro li riunisce: un'unica postazione, un'unica coda di allarmi, un'unica mappa.

Videosorveglianza
telecamere e registratori

Antifurto
centrali e sensori

Perimetro
recinzioni e radar

VSSpro
la regia

Controllo accessi
porte, tessere, presenze

Targhe e citofoni
cancelli e ingressi

Antincendio
supervisione

Una postazione sola

Tutto ciò che succede nel sito, in tempo reale, sotto gli occhi della guardia.

Nessun allarme perso

Ogni allarme va preso in carico e chiuso con un esito: resta tutto scritto.


Multimarca

Lavora con gli impianti che il cliente ha già, di qualunque marca: non serve cambiare tutto.

LA POSTAZIONE DELLA GUARDIA

Tre monitor, ognuno con il suo compito

La postazione si accende con un solo clic: ogni finestra si apre sul suo monitor, a schermo intero, e resta lì. Chi entra in turno usa il proprio nome, la postazione resta la stessa.



Mappe

La planimetria del sito con lo stato di ogni sensore: in caso di allarme si sposta da sola sul punto giusto.



Live

Le telecamere in diretta: quella dell'allarme va da sola nel riquadro grande.



Gestionale

Il riepilogo di tutto: ultimi allarmi, transiti, eventi, stato degli impianti.

Pensata per chi lavora di notte

- **Allarme in primo piano**: la scheda dell'allarme compare sopra ciò che la guardia sta guardando, con video in diretta e registrazione dei secondi prima.
- **Suono sempre attivo**: la guardia non può spegnerlo per errore.
- **Novità evidenziate**: una tessera rifiutata o una porta forzata lampeggiano anche se non sono allarmi.
- **Allarme incendio inconfondibile**: cornice rossa su tutti i monitor e suono di evacuazione.

Sicura per chi la usa

- **Blocco della postazione** quando la guardia si allontana, a mano o da solo dopo qualche minuto.
- **Cambio turno** senza chiudere nulla: il nuovo operatore entra col suo PIN.
- **Niente uscita con allarmi aperti**: chi finisce il turno deve prima chiudere i suoi.
- **Funzioni per persona**: ognuno vede e comanda solo ciò che gli è permesso.

GESTIONE DEGLI ALLARMI

Dall’allarme alla chiusura, con una procedura chiara

VSSpro trasforma i segnali di tutti gli impianti in allarmi ordinati per importanza. La guardia vede subito cosa è successo, dove, e cosa riprende la telecamera più vicina.

1

Arriva

Suono, scheda in primo piano, mappa che si sposta sul punto, telecamera nel riquadro grande.

2

Si vede

Video in diretta e registrazione da qualche secondo prima, foto dei sensori che le scattano.

3

Si prende in carico

La guardia se ne occupa: tutti sanno che qualcuno ci sta lavorando.

4

Si chiude

Con l’esito (falso allarme, intervento…) e una nota: tutto resta nello storico.

Regole su misura

Si decide quali eventi diventano allarmi, con quale priorità e in quali orari. Gli inserimenti dell’antifurto, ad esempio, vengono solo annotati, senza disturbare la guardia.

Clip automatica di ogni allarme

Per ogni allarme VSSpro salva da solo un breve filmato, con i secondi prima dell’evento, e può inviarlo per email ai responsabili.

Speed dome che si girano da sole

Quando scatta un sensore del perimetro, fino a tre speed dome si girano sul punto e ingrandiscono la scena. Una dome già impegnata su un altro allarme non viene distolta.

Tutto documentato

Chi ha visto cosa, chi ha preso in carico, come è finita: ogni operazione resta nel registro e si esporta quando serve.

VIDEOSORVEGLIANZA

Le telecamere del sito, sempre a portata di mano

VSSpro si collega alle telecamere e ai registratori già installati. Le immagini registrate restano dove sono sempre state, sul registratore: VSSpro le va a prendere quando servono.

In diretta

- **Griglie a scelta**, anche con un riquadro grande per la telecamera più importante.
- **Segui gli eventi**: la telecamera che rileva un movimento o un'intrusione passa in primo piano.
- **Schermo intero, fotogramma, replay** degli ultimi secondi con un clic.
- **Brandeggio e zoom** delle telecamere motorizzate, con i preset.
- **Faro e messaggi vocali** delle telecamere che li hanno: «Area sorvegliata, allontanarsi».

Registrato

- **Linea del tempo** con movimenti, intrusioni e allarmi già segnati.
- **Fino a quattro telecamere** affiancate allo stesso istante.
- **Esportazione con verbale** per le forze dell'ordine: filmati originali, verbale in PDF e impronta digitale di ogni file, a garanzia che non siano stati modificati.
- **Archivio delle clip** con ricerca per data, telecamera, tipo di allarme.

Immagini fluide anche su impianti difficili

VSSpro controlla da solo come sono impostate le telecamere e segnala quelle che darebbero immagini a scatti. Il tecnico le può correggere con un clic, e se serve rimettere tutto com'era.

Funziona con le telecamere, i registratori e le speed dome già presenti nel sito, anche di produttori diversi.

ANTIFURTO

Le centrali antifurto, governate dalla postazione

Lo stato di ogni zona, l'inserimento, le esclusioni e le uscite, per una o più centrali anche di marche diverse, nella stessa pagina e sulla stessa mappa.

Inserire con un clic

Programmi di inserimento pronti («Notte», «Magazzino») al posto di decine di settori da inserire uno per uno.

Prima di inserire

VSSpro avvisa se una porta o una finestra è rimasta aperta, e mostra sulla mappa quali sensori resteranno sorvegliati.

Foto dei sensori

I rilevatori con fotocamera mandano le foto dell'allarme direttamente nella scheda della guardia.

Comandi protetti

- **PIN personale** per inserire, disinserire, escludere zone e comandare uscite.
- **Autorizzazione del responsabile**: per le operazioni più delicate arriva un codice al responsabile, che lo comunica alla guardia.
- **PIN anti-rapina**: digitando un PIN speciale il comando viene eseguito normalmente, ma la centrale operativa riceve un allarme silenzioso.

Tutto sotto controllo

- **Guasti, batterie, manomissioni** di centrali, sensori, sirene e telecomandi.
- **Storico della centrale** e registro antifurto esportabile in PDF ed Excel.
- **Orologio delle centrali** controllato: avviso se è sbagliato.

Centrali collegate in rete locale o tramite i servizi cloud dei produttori, a seconda del modello.

PROTEZIONI PERIMETRALI

Il perimetro, metro per metro

Nei piazzali e nei siti logistici la prima difesa è la recinzione. VSSpro raccoglie i segnali dei sistemi perimetrali e li mostra sulla mappa esattamente dove avvengono.

Sensori sulla recinzione

Ogni sensore è disegnato sulla mappa lungo la recinzione. Quando una linea va in allarme si accendono i suoi sensori: la guardia sa subito dove mandare la pattuglia.

Radar

Il radar segnala la distanza dell'intruso in tempo reale, sulla mappa, con preallarme prima che arrivi alla recinzione.

Un allarme per tratto

Se un intruso scuote più sensori della stessa linea, la guardia riceve un solo allarme con tutto il tratto coinvolto, non decine di segnalazioni.

Le telecamere seguono l'allarme

Le speed dome si girano da sole sul punto della recinzione e lo inquadrano alla giusta distanza.

> «Non lasciare mai il piazzale scoperto»: perimetro, telecamere fisse e speed dome di supporto lavorano insieme, e VSSpro li coordina.

CONTROLLO ACCESSI, PRESENZE, TARGHE E CITOFONI

Chi entra, chi esce, chi è ancora dentro

Porte, tornelli, cancelli e sbarre gestiti da un'unica anagrafica. Una persona, le sue tessere, le sue targhe, i varchi a cui può accedere.

Anagrafica unica

Dipendenti, fornitori, visitatori, divisi in gruppi e livelli di accesso. Le modifiche arrivano da sole ai lettori.

Presenti ed evacuazione

Chi è nel sito in questo momento e, in caso di emergenza, l'appello al punto di raccolta anche dal telefono.

Targhe

Lettura delle targhe con foto, elenchi autorizzati con orari e scadenze, lista nera con allarme.

- **Porte dalla postazione**: apri, chiudi, sempre aperta, sempre chiusa.
- **Porte forzate o rimaste aperte** segnalate subito alla guardia.
- **Anti-passback**: chi non è uscito non può rientrare con la stessa tessera.
- **Gabbie e aree preziose**: sirena alla porta forzata, spenta solo da un badge autorizzato, anche a programma spento.
- **Citofoni**: alla chiamata compare la finestra con il video del visitatore e il pulsante per aprire.
- **Registro accessi** per persona, porta, giorno, con primo e ultimo passaggio, esportabile in PDF ed Excel.
- **Report automatici** via email, ad esempio ogni mattina i transiti del giorno prima.

MAPPE

Il sito disegnato, vivo in tempo reale

Ogni telecamera, sensore, porta e linea perimetrale ha il suo posto sulla planimetria, con un simbolo chiaro e un colore che dice subito come sta.

- **Planimetria dal satellite**: anche senza disegni, il sito si ricava dalla vista aerea, con edifici, piazzali, strade e cancelli.
- **Planimetrie esistenti** riutilizzate: si posizionano nel mondo e diventano misurabili.
- **Colori chiari**: a riposo, aperto, in allarme, manomesso, guasto, escluso.
- **Protezione visibile**: si vede quali sensori sono davvero sorvegliati dopo l'inserimento.
- **Clic su un oggetto**: stato, telecamere collegate in diretta, ultimi eventi.

In caso di allarme

La mappa si sposta sul punto, lo ingrandisce e lo segnala con un faro lampeggiante. Le telecamere che lo stanno inquadrando sono indicate come «in diretta».

Forme, etichette e simboli (cancelli, idranti, uscite di emergenza, punti di raccolta) completano il disegno per chi deve intervenire.

ANTINCENDIO

L'allarme incendio non passa inosservato

VSSpro supervisiona le centrali antincendio: allarmi, evacuazioni, guasti, test ed esclusioni. Un allarme incendio va sempre in cima alla coda, colora di rosso il bordo di tutti i monitor e suona con il segnale di evacuazione finché qualcuno non lo prende in carico.

REGOLE AVANZATE

Quando succede questo, fai quello

Le regole avanzate fanno lavorare insieme impianti che da soli non si parlano. Si costruiscono con tre domande semplici: quando, se, allora.

QUANDO

scatta un sensore, arriva un evento, si inserisce l'antifurto, è una certa ora, un intruso si avvicina al radar…

SE

l'area è inserita, è notte, una porta è aperta, ci sono ancora persone nel sito…

ALLORA

apri una porta, accendi una luce o una sirena, gira una dome, mostra la telecamera, manda un'email, crea un allarme…

Qualche esempio

- **Intrusione di notte**: la telecamera accende il faro e lampeggia, il messaggio vocale invita ad allontanarsi, la guardia vede subito la scena.
- **Inserimento con persone ancora dentro**: allarme alla guardia ed email con l'elenco dei presenti.
- **Due sensori diversi in pochi secondi**: intrusione confermata, allarme ad alta priorità.
- **Ogni mattina alle 7**: registro accessi del giorno prima ai responsabili, in Excel.
- **Allarme su una centrale, uscita su un'altra**: impianti di marche diverse che collaborano.

Sicure per costruzione. Ogni regola nuova parte in prova, senza comandare nulla, finché non si è certi che fa ciò che deve. Un sistema di protezione impedisce che una regola sbagliata si ripeta all'infinito.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

I dati restano in casa del cliente

VSSpro si installa su un server nel sito, nella rete interna. Funziona senza Internet: immagini, nomi, transiti e allarmi non escono dall'azienda.

Nessun cloud obbligatorio

Tutto gira sul server dell'impianto. I servizi cloud dei produttori si usano solo dove servono.

Accessi protetti

Collegamenti cifrati, password degli apparecchi custodite in modo cifrato, funzioni assegnate persona per persona.

Registro di tutto

Ogni accesso, comando e modifica resta scritto: chi, quando, su cosa.

Sempre acceso

- **Si rialza da solo** dopo un blackout o un blocco, senza intervento.
- **Si ricollega da solo** agli apparecchi quando la rete torna.
- **Copia giornaliera** dei dati su un disco separato.
- **Aggiornamenti** senza chiudere le finestre della postazione.

Gli impianti sotto controllo

- **Apparecchi non raggiungibili**, dischi dei registratori guasti o pieni, telecamere senza segnale.
- **Orologi sbagliati** di registratori e controller, corretti con un clic.
- **Assistenza a distanza** sicura, solo verso gli apparecchi autorizzati.

COME SI ARRIVA A VSSPRO

Si parte da ciò che c’è, senza ricominciare da zero

VSSpro nasce per i siti che hanno già impianti funzionanti. Si collega a quello che c’è e porta con sé il lavoro già fatto.

1

Sopralluogo

Si censiscono impianti, marche e reti del sito.

2

Installazione

Server nel sito, pacchetto pronto, nessun accesso a Internet necessario.

3

Migrazione

Dal sistema precedente arrivano registratori, telecamere, mappe, anagrafica e tessere.

4

Formazione

Le guardie lavorano subito: una postazione chiara e una guida passo per passo.

Multimarca, davvero

VSSpro non è legato a un produttore. Oltre agli apparecchi che collega già oggi, possiamo integrare qualsiasi prodotto di sicurezza: telecamere, centrali antifurto e antincendio, sistemi perimetrali, controllo accessi. Basta una verifica tecnica e la documentazione del costruttore. Così il cliente sceglie gli impianti che preferisce, e VSSpro li fa lavorare insieme.

Migrazione guidata

Per chi arriva dal VSS precedente una procedura guidata porta in VSSpro registratori, telecamere, centrali, controller, persone, tessere, targhe e mappe con la posizione dei sensori. I controller vengono confrontati e allineati, non cancellati e riscritti.

Cresce con il sito

Si parte da ciò che serve oggi e si aggiungono telecamere, centrali, varchi e postazioni quando servono. Un nuovo apparecchio si aggiunge scegliendo categoria e produttore da un elenco.

Vediamolo insieme

Il modo migliore per capire VSSpro è vederlo al lavoro. Vi aspettiamo nel nostro laboratorio per una dimostrazione dal vivo, con impianti veri.

VEMAT S.R.L.

Via Adamello 8 – 10146 Torino

Ufficio: 011 715464

Massimo Vetrano · 346 475 1959

massimo.vetrano@vematsicurezza.it

P.IVA 12194100017